



ORTHOPEDIC INSTRUMENTS CATALOGUE


www.surgivaind.com



**HARTMANN
ALLIGATOR FORCEPS**




CROCODILE FORCEPS




MICRO EAR FORCEPS



**ENT ALLIGATOR
GRASPING FORCEPS**



ANGLED ALLIGATOR FORCEPS



Art. No.	Description
LAP90-5-330	Lenght 330 mm Ø 5 mm



Clips for Clip-Applicator

Art. No.	Ø	Lenght
LAP 80-5-30	5	300 mm
Lap - 00	Clips	



Art. No.	Ø	Lenght
LAP-27-170	2,7	170



LORENZ
SI-201
 240mm, 9 1/2"



SEUTIN
SI-202
 230mm, 9"



BRUNS
SI-203
 240mm, 9 1/2"



BRUNS
SI-204
 240mm, 9 1/2"



gezahnt
 serrated
 dentada
 dentelée

Scheren mit Hartmetallschneiden, Scissors with tungsten carbide edges
Tijeras con filos de carburo tungsteno, Ciseaux avec des lames en tungstène

TUNGSTENCUT



gezahnt
serrated edge
estriada
dentelés

UNIVERASAL
SI-205
120mm, 4 3/4"




LISTER
SI-206
180mm, 7"



BRUNS
SI-207
240mm, 9 1/2"



WOLF-BÖHLER
SI-208 180mm, 7"
SI-209 240mm, 9 1/2"




SI-210 **SI-211**



STILLE
SI-212 230mm, 9"
SI-213 260mm, 10 1/4"
SI-214 380mm, 15 1/8"



HENNING
SI-215 270mm, 10 3/4"




SI-216
SI-217



BEESON
SI-218 300mm, 12"



USA
SI-219 230mm, 9"



Hartmetalleinlagen
Tungsten carbide inlays
Insertos de carburo tungsteno
Insert de carbure tungstène

- Fig.1 grob / coarse / grueso / grosse
12 Zähne / 12 teeth / 12 dientes / 12 dents
- Fig.2 grob / coarse / grueso / grosse
14 Zähne / 14 teeth / 14 dientes / 14 dents
- Fig.3 grob / coarse / grueso / grosse
16 Zähne / 16 teeth / 16 dientes / 16 dents
- Fig.4 mittel / medium / mediano / moyen
20 Zähne / 20 teeth / 20 dientes / 20 dents
- Fig.5 mittel / medium / mediano / moyen
24 Zähne / 24 teeth / 24 dientes / 24 dents

- Fig.6 mittel / medium / mediano / moyen
30 Zähne / 30teeth / 30 dientes / 30 dents
- Fig.7 fein / fine / fino / fine
36 Zähne / 36 teeth / 36 dientes / 36 dents
- Fig.8 fein / fine / fino / fine
44 Zähne / 44 teeth / 44 dientes / 44 dents
- Fig.9 fein / fine / fino / fine
52 Zähne / 52 teeth / 52 dientes / 52 dents
- Fig.10 fein / fine / fino / fine
62 Zähne / 62 teeth / 62 dientes / 62 dents




LANGENBECK
SI-230
210mm, 8 1/4"



FERGUSON
SI-231
210mm, 8 1/4"



SI-232
200mm, 8"



SI-233 200mm, 8"
SI-234 200mm, 8"

Sequesterzange
Sequestrum forceps
pinzas para secuestro
pince à séquestre




VAN BUREN
SI-237
225mm, 8 3/4"

Sequesterzange
Sequestrum forceps
pinzas para secuestro
pince à séquestre

max. Öffnung 15mm
max. opening 15mm
max. abertura 15mm
max. écartement 15mm




LAHEY
SI-238
135mm, 5 ¼"




seitwärtsgebogen
laterally curved
agodado lateralmente
courbée latéralement

SEMB
SI-239
190mm, 7 ½"




SEMB
SI-240
190mm, 7 ½"



SI-241 170mm, 6 ¾"
SI-242 240mm, 9 ½"

SI-243

SI-246



SI-249 155mm, 6"
SI-250 155mm, 6"

SI-247 230mm, 9"
SI-248 230mm, 9"

KERN

SI-251
SI-252
ohne Sperre
without ratchet
sin cremallera
sans crémaillère

SI-253
SI-254
mit Sperre
with ratchet
con cremallera
avec crémaillère




LANE

SI-255
330mm, 13"

ohne Sperre
without ratchet
sin cremallera
sans crémaillère

SI-256
330mm, 13"


mit Sperre
with ratchet
con cremallera
avec crémaillère



FARABEUF
SI-257 230mm, 9"
SI-258 260mm, 10 1/4"




FARABEUF-LAMBOTTE
SI-259 260mm, 10 1/4"



SI-263
SI-264



SI-268
SI-269



SI-273
SI-274






ULRICH
SI-260 230mm, 9"
SI-261 250mm, 10"
SI-262 280mm, 11"



ULRICH
SI-265 220mm, 8 3/4"
SI-266 240mm, 9 1/2"
SI-267 270mm, 10 3/4"








HEY-GROVES
SI-270 200mm, 8"
SI-271 250mm, 10"
SI-272 305mm, 12"





- SI-281 150mm, 6"
- SI-282 190mm, 7 1/2"
- SI-283 240mm, 9 1/2"
- SI-284 260mm, 10 1/4"
- SI-285 280mm, 11"





LOWMAN
SI-291 120mm, 4 ¾"
SI-292 185mm, 7 ¼"
SI-293 200mm, 8"
SI-294 220mm, 8 ¾"




beweglich
movable
movible
mobile

LOWMAN-HOGLUND
SI-295 185mm, 7 ¼"
SI-296 200mm, 8




GERSTER
SI-297
Distraktionsklammer für Knochenklemmen.
Traction bar for Lowman bone clamps.
Barra de tracción para pinzas Lowman.
Tracteur pour daviers Lowman.




MINI FRIEDMANN
SI-298
125mm, 5"

FRIEDMANN
SI-300 135mm, 5 1/4"
SI-301 135mm, 5 1/4"

LUER
SI-304 145mm, 5 3/4"
SI-305 145mm, 5 1/4"
SI-306 145mm, 5 3/4"




STELLBRINK
SI-310 175mm, 6 3/4"
SI-311 170mm, 6 3/4"




SI-314 1,2mm
SI-315 1,2mm
SI-316 2,0mm
SI-317 2,0mm
130mm, 5 1/8"



HARTMANN
SI-322
175mm, 6 7/8"





BEYER
SI-323
SI-324
175mm, 6 7/8"
175mm, 6 7/8"




JANSEN
SI-327
SI-328
175mm, 6 7/8"
175mm, 6 7/8"



BLUMENTHAL
SI-331 **SI-332**



JANSEN
SI-336
190mm, 7 1/2"



SI-341
SI-342

SI-343
SI-344



MEAD
SI-345
SI-346

165mm, 6 1/2"
165mm, 6 1/2"



SI-348

SI-349



NORTHFIELD
SI-347
210mm, 8 1/4"

LEMPERT
SI-337 160mm, 6 1/4"
SI-338 190mm, 7 1/2"

SI-339
SI-340




LUER
SI-350 175mm, 6 7/8"
SI-351 175mm, 6 7/8"




SI-352

SI-353



LUER
SI-354 180mm, 7"
SI-355 180mm, 7"



SI-356

SI-357



ADSON
SI-358
205mm, 8"

Schädel Rongeur
Cranial Rongeur
Gubia craneal
Rongeur cranién



OLIVECRONA
SI-359
205mm, 8



CLEVELAND
SI-360
SI-361
135mm, 5 1/4"
165mm, 6 1/2"



SI-364




SI-365



STOOKEY
SI-362
200mm, 8"


BACON
SI-363

Schädel Rongeur
Cranial Rongeur
Gubia craneal
Rongeur cranién







RUSKIN
SI-379 **SI-380**
180mm, 7"



ROETTGEN-RUSKIN
SI-385
240mm, 9 1/2"



RUSKIN-STILLE
SI-386 **SI-387**
240mm, 9 1/2"






SI-394
SI-395



SI-396
SI-397



SI-399

10mm



SI-402

10mm



SI-403



STILLE LUER
SI-390 230mm, 9" SI-392
SI-391 270mm, 10 1/2" SI-393




SEMB
SI-398 235mm, 9 1/4"




STILLE LUER
SI-400 225mm, 8 3/4" SI-401




STILLE
SI-404 230mm, 9"




ECHLIN
SI-405 230mm, 9"
SI-406




LEKSELL
SI-410
SI-411
SI-412
230mm, 9"
leichtgebogen
slight curve
curva ligero
courbure légère



LEKSELL
SI-416
SI-417
SI-418
230mm, 9"
starkgebogen
full curve
curva intenso
courbure forte



SI-422 **SAUERBRUCH** **SI-423**
310mm, 12 1/4"



LISTON

SI-426	140mm, 5 1/2"
SI-427	140mm, 5 1/2"
SI-428	170mm, 6 3/4"
SI-429	170mm, 6 3/4"
SI-430	200mm, 8"
SI-431	200mm, 8"
SI-432	220mm, 8 1/4"
SI-433	220mm, 8 3/4"



LITTAUER-LISTON
SI-442
150mm, 6"

CLEVELAND
SI-443
150mm, 6"

CLEVELAND
SI-444
170mm, 6 3/4"


KAZANJIAN
SI-445
185mm, 7 1/4"




BOEHLER
SI-446 **SI-447**
150mm, 6"



MC INDOE
SI-450 **SI-451**
175mm, 7"



RUSKIN-LISTON
SI-454 **SI-455**
180mm, 7 1/2"



ROWLAND
SI-458 **SI-459**
180mm, 7"




SI-465
270mm, 10 3/4"



SI-466
235mm, 9 1/4"



SI-468
270mm, 10 3/4"




SI-469
260mm, 10 1/4"



LISTON
SI-462 235mm, 9 1/4"
SI-463 270mm, 10 3/4"
SI-464 270mm, 10 3/4"



LISTON
SI-467 260mm, 10 1/4"




**STILLE-HORSLEY
(TUDOR EDWARDS)**
SI-470
260mm, 10 1/4"



SEMB
SI-471
240mm, 9 1/2"

TUNGSTENGRIP



SI-472
SI-473
SI-474




SI-478
SI-479




SI-482




SI-484



CORWIN
SI-486 160mm, 6 1/4"



SI-488 SI-489



**BÖHLER
SI-492**
90 x 160mm
3 1/2" x 6 1/4"

für Arm
for arm
para brazo
pour bras

**BÖHLER
SI-493**
110 x 210mm
4 3/8" x 8 1/4"

für Oberschenkel und Knie
for thigh and knee
para muslo y de la rodilla,
pour femur etgenou

**BÖHLER
SI-494**
150 x 210mm
6" x 8 1/4"

für Oberschenkel und Knie
for thigh and knee
para muslo y de la rodilla
pour femur etgenou



SI-499



SI-495 SI-496

mit 3 Zughaken
with 3 traction hooks
con 3ganchos de tracción
avec 3 crochets de traction



SI-497 SI-498

STEINMANN

mm	Ø 4mm
80	SI-500
100	SI-501
120	SI-502
140	SI-503
150	SI-504
160	SI-505
180	SI-506
200	SI-507
210	SI-508
250	SI-509
300	SI-510

mit Trokarspitze und 3kant Schaft
aus Implantatstahl DIN 17443

with trocar point and triangular shaft,
implant stainless steel to DIN 17443

con punta trocar y vastago triangular,
para acero inoxidable, conforme a DIN 17443


à pointe triangulaire, extrémité triangulaire,
acier inoxydable, à la norme DIN 17443

KIRSCHNER				
	A			A
SI-511	65 - 120mm		SI-514	40 - 135mm
SI-512	90 - 200mm		SI-515	70 - 190mm
SI-513	90 - 250mm			

für Kirschner Drähte bis Ø 2,5mm; for Kirschner wires up to 2,5mm diam.
para agujas Kirschner hasta Ø 2,5mm; pour broches Kirschner jusqu'à 2,5mm Ø



SI-218
180mm, 7"



Grip
0,5mm



SI-519
180mm, 7"



Grip
0,5mm



SI-520
180mm, 7"

Grip
0,5mm



SI-521

SI-522



SI-523
145mm, 5 3/4"



SI-524
180mm, 7"



SI-525
180mm, 7"



SI-526
180mm, 7"



SI-527
180mm, 7"

TUNGSTENGRIP
SI-516 SI-517

mit Hartmetalleinlagen,
with tungsten carbide inserts
con capas de carburo tungsteno
avec inserts en carbure de tungstène



SI-528

SI-529



SI-530
130mm, 5"



SI-531
180mm, 7"



SI-532
150mm, 6"



SI-533
150mm, 6"



SI-534
140mm, 5 ½"



SI-535 170mm, 6 ¾"
SI-536 170mm, 6 ¾"



SI-537



SI-538



SI-539
190mm, 7 ½"



SI-540
185mm, 7 ¼"




SI-541
170mm, 6 ¾"



SI-542
185mm, 7 ¼"

TUNGSTENCUT



SI-543
180mm, 7"



SI-544 155mm, 6 1/4"
SI-545 180mm, 7"

für weichen Draht bis Ømm
for soft wire up to mm diam.
para blandos hasta Ømm
pour couper les fils mous jusqu'à Ømm

für harten Draht bis Ømm
for hard wire up to mm diam.
para duros hasta Ømm
pour couper les fils durs jusqu'à Ømm



SI-548
125mm, 5"



SI-549
150mm, 6"



SI-550
220mm, 8 3/4"



SI-551
230mm, 8 3/4"

TUNGSTENCUT

Kopfschneider
head cutter
alicate para corte frontal
pince coupante, tranchant frontal



SI-552
380mm, 15"
für Kirschner Drähte bis 4mm Ø
for Kirschner wire up to 4mm Ø
para agujas de Kirschner hasta 4mm Ø
pour broches de Kirschner jusqu'à 4mm Ø




SI-553 460mm, 18 1/4"
SI-554 560mm, 22"
Bolzenschneider zum Abzwicken von Drähten,
Schrauben und Nägel bis 6mm
Cutter for cutting wires, screws and pins up to 6mm
Alicates cortar alambres, tornillos y calvos hasta 6mm
Pince à couper les fils, pivots et clous jusqu'à 6mm



Kompressorium
comprimeter
compressor
compresseur

SI-555
100mm, 4"



SI-557
Ersatzsägeblatt
spare saw blade
hoja de repuesto
lame de rechange

SI-556
170mm, 6 3/4"



RADOLF
SI-558
135mm, 5 1/4"
Nagelausreißzange
nail extracting forceps
pinzas arrance-unas
pince pour arracher les ongles



SI-559
130mm, 5 1/4"
Nagelspaltzange
nail splitting forceps
pinzas corta-unas
pince pour fender les ongles

ORTHOPEDIC INSTRUMENTS CATALOGUE



-  +92-324-7150030
-  www.surgivaind.com
-  info@surgivaind.com
-  Khadim Ali Road, Sialkot, 51310 Pakistan.

